

# दर (रेट) निर्धारण समिति



बागलुङ

*[Handwritten signature]*



सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ बमोजिमको दर(रेट) निर्धारण समितिले आ.व. २०७७/०७८ को लागि निर्धारण गरेको

## निर्माण सामग्री र ढुवानीको दर (रेट),

आर्थिक वर्ष : २०७७/०७८

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
राजुप्रसाद  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

*[Handwritten signature]*  
रामेश्वर

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी



आज मिति २०७७ आषाढ ३१ गते बुधबारका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (सातौं संशोधन २०७६ सहित) को नियम १४८ (१) बमोजिम निर्माण सामग्रीहरूको दररेट र कामदारको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न बाग्लुङ जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान् गौलोचन सैजू को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आ.व. ०७७/०७८ को लागि यस बाग्लुङ जिल्लाको लागि निम्नानुसारको उपस्थितिमा निम्न बमोजिम जिल्ला दररेट (ज्याला) तथा सामग्री दररेट निर्धारण गरियो ।

### उपस्थिति

अध्यक्ष एवं प्र.जि.अ. श्री गौलोचन सैजू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ

सदस्य एवं जि.स.स.प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र के.सी., सदस्य जिल्ला समन्वय समिति, बाग्लुङ


सदस्य एवं जि.स.अधिकारी श्री राजु प्रसाद न्यौपाने, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाग्लुङ


सदस्य एवं नि.कोष प्रमुख श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बाग्लुङ

सदस्य एवं प्रतिनिधि श्री सनि के.सी., नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, बाग्लुङ

सदस्य एवं उ.वा.संघ प्रतिनिधि श्री दिपक हमाल, उद्योग वाणिज्य संघ, बाग्लुङ

सदस्य सचिव एवं कार्यालय प्रमुख श्री ओम राज हुंगाना, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाग्लुङ

  
गौलोचन सैजू  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  
राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अडि

### विशेष उपस्थिति

### अन्य उपस्थिति

कार्यालय प्रमुख श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, बाग्लुङ

इन्जिनियर श्री मुकुन्द प्रसाद लामिछाने, सडक डिभिजन बाग्लुङ (संघ)

इन्जिनियर श्री सुनिल के.सी., जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, बाग्लुङ

प्र.अ. श्री धिरेन्द्र राज पन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ

ई..... बाग्लुङ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बाग्लुङ

ना.सु. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ

क.अ. श्री नर बहादुर घर्ती मगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ

क.अधिकृत श्री केदार सापकोटा, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाग्लुङ

  
राजुप्रसाद न्यौपाने

माथिको उपस्थितिमा निम्नानुसारको दररेट कायम गरी सो अनुसार आ.व. ०७७/०७८ को लागि यस जिल्लाको (आधिकारीक सरकारी) प्रयोजनको लागि स्विकृत जिल्ला दररेट निर्णय गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरियो ।



## विषय सूची



*Handwritten signature*



क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
	कभर पृष्ठ	-
	विषय सूची	-
	निर्णय नं. १	खण्ड १ को १
१	ज्यामी ज्याला दर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक	खण्ड १ को १-२
२	मानिस, खच्चर तथा ट्रयाक्टर वा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दर	खण्ड १ को १-२
३	डोजर लगायतका मेसिनहरूको दर	खण्ड १ को २-३
४	स्थानीय निर्माण सामग्री	खण्ड १ को ३
५	आयातित निर्माण सामग्री	-
५.१	फलामे छड	खण्ड १ को ३
५.२	जि.आई. तार	खण्ड १ को ४
५.३	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes	खण्ड १ को ४
५.४	वायर मेस नेटिङ	खण्ड १ को ४
५.५	जिओटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)	खण्ड १ को ४
५.६	जस्ता पाता र सहायक सामग्री	खण्ड १ को ४-६
५.६.१	सादा	खण्ड १ को ५
५.६.२	रंगिन	खण्ड १ को ५
५.६.३	प्लेन पाता (३ फिट चौडाईको)	खण्ड १ को ५-६
५.६.४	सहायक सामग्रीहरू	खण्ड १ को ६
५.७	सिमेन्ट	खण्ड १ को ६
५.८	ईष्टा	खण्ड १ को ६-७
५.९	आर.सि.सि. ह्युम पाईप (प्रतिगोटा ८ फिट लम्बाई)	खण्ड १ को ७
५.१०	एच.डि.पी. पाइप	खण्ड १ को ७
५.११	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्क्रिन ब्लक, पोल, बार्दलीको रेलिङ	खण्ड १ को ७-८
५.१२	बिटुमिन बाइन्डर	खण्ड १ को ८
५.१३	भवन निर्माण सामग्री	खण्ड १ को ८-११
५.१४	सिसा तथा जाली	खण्ड १ को ११
५.१५	अल्मुनियमको ञ्चाल, ढोका र पार्टिसन	खण्ड १ को ११-१२
५.१६	यु.पि.भि.सि. ञ्चाल ढोका	खण्ड १ को १२
५.१७	बिजुलीको सामान	खण्ड १ को १२-१४
५.१८	स्तरिय सामान प्रयोग गरि पि.भि.सि. च्यानलमा सफेस वाइरिङ गर्ने कार्य	खण्ड १ को १४-१५

*Handwritten signature*

राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

*Handwritten signature*

गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार  
समन्वय मन्त्रालय  
प्रशासन कार्यसिंह  
बागलुङ

खण्ड १ को १५  
समन्वय मन्त्रालय  
बागलुङ

५५

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



५.१८	स्तरिय सामान र एल.डि.पी. पाईप वायरिड गर्ने कार्य	खण्ड १ को १५
५.२	विद्युत पोलहरू	खण्ड १ को १५
५.२१	स्यानिटरी सामानहरू	खण्ड १ को १५-१७
५.२२	सोलार वाटर हिटर	खण्ड १ को १७
५.२३	फलाम तथा ब्ल्याक पाईप	खण्ड १ को १७
५.२४	तयारी आर.सि.सि.ढोका, ज्वाल र आर्च फ्रेम	खण्ड १ को १७-१८
५.२५	औजार	खण्ड १ को १८-१९
५.२६	खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू	खण्ड १ को १९-२०
६	अन्य विविध कार्यहरू	खण्ड १ को २०-२२
६.१	कृषि तथा बायो ईन्जिनियरिड	खण्ड १ को २०-२१
६.२	बन, बन पैदावर तथा कृषि	खण्ड १ को २१-२२
६.३	ब्लाष्टिडसंग सम्बन्धित	खण्ड १ को २२
७	खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिडहरू	खण्ड २ को १-४
	निर्णय नं. २	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ३	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ४	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ५	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ६	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ७	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ८	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ९	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. १०	खण्ड ३ को १

Signature and stamp of the District Engineer, Baglung.

राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



निर्णय नं. १: बागलुङ जिल्लाको लागि आ.व. २०७७/०७८ मा लागू हुने गरी देहाय अनुसारको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो।

१ ज्यामी ज्याला दर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	९५५	१०५०	१०५०
२	प्लम्बर, वेल्डर	जवान प्रति दिन	९५५	१०५०	१०५०
३	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	९५५	१०५०	१०५०
४	रकड्रिलर, व्लास्टर	जवान प्रति दिन	९५५	१०५०	१०५०
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	७००	८००	८००
६	हेभी हेल्पर/सभै हेल्पर	जवान प्रति दिन	७००	८००	८००
७	साधारण हेल्पर/ल्याव बोए	जवान प्रति दिन	७००	८००	८००
८	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	५७०	६००	६००
९	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	४९५	४५०	४५०
१०	चौकीदार, पाले	जवान प्रति दिन	४९५	४५०	४५०
११	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	६२५	६५०	६५०
१२	स्वीपर, माली	जवान प्रति दिन	३९५	४९५	४९५
१३	ढल, सेन्टीक ट्याङ्क, नाली सफा गर्ने व्यक्ति	जवान प्रति दिन	९३०	१०००	१०००
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	३९५	४९५	४९५
१५	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	६८०	७००	७००
१६	सडक मर्मत सुपरभाइजर	जवान प्रति दिन	६५५	६८०	६८०
१७	सुपरभाइजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	६५५	६८०	६८०
१८	लाइट ड्राइभर	जवान प्रति दिन	६७०	६८०	६८०
१९	इलेक्ट्रीसियन				
	१९.१ प्रथम तह (जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६९५	६३०	६३०
	१९.२ द्वितीय तह (हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६५५	६७०	६७०
	१९.३ तृतीय तह (ईलेक्ट्रीसियन)	जवान प्रति दिन	८७५	९००	९००
२०	डोजर अपरेटर	घण्टा	१८५	१९०	१९०
२१	असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	९००	९००	९००
२२	सव इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	९८५	१०००	१०००
२३	सुराकी भत्ता	महिना	६३७५	६४००	६४००
२४	नर्सरी नाइके	महिना	१०९९५	११०००	११०००
२५	वृक्षरोपण हेरालु	महिना	८२४०	८२४०	८२४०
२६	बन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	जवान प्रति दिन	१५००	१५००	१५००
२७	जि.आई.एस. विज्ञ	जवान प्रति दिन	२५००	२५००	२५००
२८	ब्लास्टिडका लागि सुरक्षाकर्मी	जवान प्रति दिन	७१०	७२५	७२५

क. श्रोत व्यक्ती (Resource Person) को हकमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार हुनेछ ।

ख. उपरोक्त दररेट ८ घण्टा कार्य अबधिको हिसाबले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अबधि मानिनेछ ।

ग. एक महिना भन्दा बढि ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल बमोजिम हुनेछ ।

घ. विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक विज्ञहरुको सेवा ज्यालादारी दरमा लिँदा सो विज्ञताको पदले पाउने

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

राजुप्रसाद चौमाले  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी

*Signature*

*Signature*

*Signature*

२ मानिस, खच्चर तथा ट्र्याक्टर वा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको दर

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	भरियाद्वारा ढुवानी				
१.१.	सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	२.६५	३.००	३.००
१.२.	असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	४.००	४.००	४.००
२	खच्चरद्वारा ढुवानी				
२.१.	सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	१.९०	२.००	२.००
२.२.	असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	२.००	२.२०	२.२०
३	ट्र्याक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्विन्टल/कि.मि.	१४.७०	१५.००	१५.००
४	ट्रकद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्विन्टल/कि.मि.	१४.७०	१५.००	१५.००
५	पशु पंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)				
५.१	साँढे, गाई, राँगे, भैँसी	गोटा/दिन	५२५.००	५२५.००	५२५.००
५.१.१	गाडी बाट ढुवानी साँढे/गाई, राँगे/भैँसी	गोटा/कोष	५७५.००	५७५.००	५७५.००
५.२	बोका, बाखा, थुमा, भेडी	१० गोटा/दिन	२३०.००	२३०.००	२३०.००
५.३	सुँगुर/बंगुर का छाउरा	जोडी/कोष	१२०.००	१२०.००	१२०.००
५.३.१	गाडी बाट ढुवानी सुँगुर/बंगुरका छाउरा	जोडी/कोष	३१.५०	३२.००	३२.००
५.४	माछाको भुरा	२ प्याकेट/कि.मि.	३.९५	४.००	४.००
५.५	कुखुराको चल्ला				
५.५.१	३ हप्ता सम्मको	१०० गोटा/दिन	३७०.००	३८०.००	३८०.००
५.५.२	३ हप्ता भन्दा माथिको	५० गोटा/दिन	३७०.००	३८०.००	३८०.००
६	चुरोट ढुवानी	किलोग्राम/कोष	२.५०	२.६०	२.६०
७	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)	क्विन्टल/कि.मि.	२.३०	२.५०	२.५०
८	लोड अनलोड सजिलो सामान	क्विन्टल	२६.२५	२७.००	२७.००
९	लोड अनलोड असजिलो सामान	क्विन्टल	४२.००	४३.००	४३.००

पुनश्च :

- ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।
- कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्र्याक्टर बाट ह्युमपाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ट्र्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।
- कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्र्याक्टर बाट एच.डि.पी. तथा जि.आई पाइप, हातले बुनेको ग्याबियन जाली ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ट्र्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।
- कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्र्याक्टर बाट विद्युत ट्रान्सफर्मर तथा बिजुलीको पोल ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई ३.५ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ट्र्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।
- झोलुङ्गे पुलको हकमा नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ ।
- असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता, छड, तार, एच.डि. पि., जि.आई. पाइप, फिटिङ तथा औजारहरू तथा कृषि सम्बन्धी मेशिनरी औजारहरू, विद्युतीकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्बन्धी विजिविन, मोलासेस, फलफूल तथा घाँसका बिरुवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, मौरीको घर, स्प्रेयर, विपादी, औषधी, वास बेसिन, कमोड, सिस्टर्न, सिसा आदिलाई जनाउनेछ र वर्षे फलफूल बिरुवा १ बोट र पोलिपट बिरुवा १ बोट बराबर २.५ किलोग्राम मानिनेछ ।
- ठूला आयोजनाहरूको हकमा विभिन्न निर्माण सामग्री धेरै मात्रामा आवश्यक पर्ने हुँदा सो निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने स्थानमा संकलन गर्ने तथा साइट सम्म ढुवानी गर्ने कार्यको दर नर्मस बाट दर विश्लेषण गरि कायम गरिने छ ।
- निर्माण सामग्री स्रोतबाट साइटसम्म आवश्यकता अनुसार ढुवानी थप हुनेछ ।

३ डोजर लगायतका मेसिनहरूको दर

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	डोजरद्वारा सबै किसिमको पहिरो पन्छाउने कार्य	घन मिटर	५०	५०	५०
२	एक्सक्याभेटरबाट साधारण माटो खन्ने	घन मिटर	७५	७५	७५
३	एक्सक्याभेटरबाट कडा माटो खन्ने	घन मिटर	८०	८०	८०

*Signature*

*Signature*

राजकुमार जोषा  
जिल्ला प्रशासन अधिकारी

*Signature*

गौरीचन्द्र सिंजु  
जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

25/04/2025  
न्यौपाने  
सिन्धुप्रसाद अधिकारी

gpr

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
४	एक्सक्याभेटरबाट पानी जमेको ठाउँमा माटो खन्ने	घन मिटर	१००	१००	१००
५	एक्सक्याभेटरबाट नरम चट्टान काट्ने	घन मिटर	२३०	२५०	२५०
६	ब्रेकर प्रयोग गरि मध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	५६०	५७०	५७०
७	ब्रेकर प्रयोग गरि कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	१३१५	१३५०	१३५०
८	रोलर (इन्धन बाहेक)	घण्टा	७४०	७५०	७५०

४ स्थानीय निर्माण सामग्री

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	साल काठ (तराईबाट ल्याइएको)	घन मिटर	१९००००	१९००००	१९००००
२	स्थानीय साल काठ	घन मिटर	१०५०००	१०५०००	१०५०००
३	स्थानीय सल्ला काठ (चिरान काठ)				
	३.१ गोब्रे सल्ला (मालिका)	घन मिटर	४७०००	४७०००	४७०००
	३.२ लोकल सल्ला	घन मिटर	३६०००	३६०००	३६०००
४	टुनी काठ	घन मिटर	३८०००	३८०००	३८०००
५	चिलाउने, कटुस काठ	घन मिटर	२५०००	२५०००	२५०००
६	कुकाठ	घन मिटर	१९०००	१९०००	१९०००
७	बाँसको घना (ठूलो)	गोटा	३५०	३५०	३५०
८	बाँसको घना (मझौला)	गोटा	२९०	२९०	२९०
९	दाउरा	किलोग्राम	१०.५०	११.००	११
१०	खर १५ से.मी. मोटाई	मुठा	६.८०	७.००	७
११	बावियोको डोरी	किलोग्राम	७०	७०	७०
१२	बाँसको मान्द्रो	वर्ग मिटर	२१५	२१५	२१५
१३	रातो माटो	किलोग्राम	५.५०	६.००	६
१४	गाह्रो लगाउने माटो	घन मिटर	२९०	२९०	२९०
१५	कमेरो	किलोग्राम	५.७५	६.००	६
१६	छाना छाउने स्थानीय स्लेट ढुङ्गा	वर्ग मिटर	३८०	३८०	३८०
१७	छापने ढुङ्गा	वर्ग फिट	१३५	१३५	१३५
१८	५-४० मि.मि. फोरेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	२८००	२८५०	२८५०
१९	५-४० मि.मि. खोलाको चालेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	१९५०	२०००	२०००
२०	खोलाबाट सिधै झिकेको ग्रभेल	घन मिटर	१५००	१५५०	१५५०
२१	स्टोन चिप्स (५-१० मि.मि.)	घन मिटर	३६००	३७००	३७००
२२	फोरुवा ढुंगा	घन मिटर	१५००	१५५०	१५५०
२३	बोल्डर ढुंगा	घन मिटर	१४००	१४५०	१४५०
२४	बालुवा (साधारण खोलाको)	घन मिटर	१९००	१९५०	१९५०
२५	चालेको बालुवा (धोएको)	घन मिटर	२४००	२५००	२५००
२६	ढुङ्गाको धूलो	घन मिटर	१४००	१४५०	१४५०
२७	ईट्टाको टुक्रा	घन मिटर	२८००	२८००	२८००
२८	सुर्खी (ईट्टाको धूलो)	घन मिटर	२७५	२७५	२७५
२९	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईट्टा	प्रति हजार	१३०००	१४०००	१४०००
३०	काँचो ईट्टा	प्रति हजार	२६००	२७००	२७००
३१	गोबर	किलोग्राम	६.००	६.००	६

gpr (3)

सिन्धुप्रसाद न्यौपाने  
नियमित निर्माण सामग्री अधिकारी

गौलोचन सैजु  
अधिकारी



Handwritten signatures and dates: २०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८

Handwritten signature

गौरीगढ जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
३२	धानको भुस	किलोग्राम	२.४५	३.००	३
३३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०.५०	११.००	११
३४	रबर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	रनिङ मिटर	७३५	७५०	७५०
३५	पानी	४००० लिटर	२१५०	२२००	२२००

५ आयातित निर्माण सामग्री

५.१ फलामे छड

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	बाइन्डिङ वायर	किलोग्राम	१०५	१०६	१०६
२	टि.एम.टि. फलामे छड ४.७५-७ मि.मि.	किलोग्राम	८६	८७	८७
३	टि.एम.टि. फलामे छड ८, २८, ३२ मि.मि.	किलोग्राम	८६	८७	८७
४	टि.एम.टि. फलामे छड १०-२० मि.मि.	किलोग्राम	८६	८७	८७
५	टि.एम.टि. फलामे छड २० मि.मि. भन्दा माथि	किलोग्राम	८८	८७	८७
६	बेल्डिङ रड	गोटा	८.००	८.००	८
७	काँटी (किला)	किलोग्राम	१०५	१०५	१०५

५.२ जि.आई. तार

१	जि.आई. तार हेभी कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०१	१०५	१०५
२	जि.आई. तार हेभी कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०१	१०५	१०५
३	जि.आई. तार हेभी कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०१	१०५	१०५
४	जि.आई. तार मेडियम कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	९५	१००	१००
५	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १० गेज	किलोग्राम	९५	१००	१००
६	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	९५	१००	१००
७	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	९१	९५	९५
८	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १० गेज	किलोग्राम	९१	९५	९५
९	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	९२	९५	९५

५.३ Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes

१०.१	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating)	गोटा	२३८४	२३९०	२३९०
१०.२	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 1)	गोटा	३२७८	३२८०	३२८०
१०.३	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 2)	गोटा	४७६८	४७७०	४७७०
१०.४	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 3)	गोटा	६२५८	६२६०	६२६०
१०.५	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, Heavy zinc coating)	गोटा	२००८	२०१०	२०१०
१०.६	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 1)	गोटा	२७६१	२७७०	२७७०
१०.७	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	४०१६	४०२०	४०२०

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.



*Signature*

राजुप्रसाद चौपाने  
सहायक प्रमुख अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
१०.८	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	मोटा	५२७१	५२७५	५२७५
५.४	वायर मेस नेटिङ				
११.१	10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२८३	२८५	२८५
११.२	10*12/2.70/3.4/2.2/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२५१	२५५	२५५

## ५.५ जिओटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)

१	जिओटेक्स्टाइल MXC N 20.2	वर्ग मिटर	७२	७२	७२
२	जिओटेक्स्टाइल MXC N 30.2	वर्ग मिटर	७९	७९	७९
३	जिओटेक्स्टाइल MXC N 40.2	वर्ग मिटर	११६	११६	११६

## ५.६ जस्ता पाता र सहायक सामग्री

## ५.६.१ सादा

१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	१०८९५	१०८९५	१०८९५
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१०५५५	१०५५५	१०५५५
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	१००००	१००००	१००००
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	९९८४	९९८४	९९८४
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	८९००	८९००	८९००
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) 26H	बन्डल	७८०९	७८०९	७८०९
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	७२६०	७२६०	७२६०
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	६५४०	६५४०	६५४०
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	५९५०	५९५०	५९५०
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	५६००	५६००	५६००
११	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	४७००	४७००	४७००

## ५.६.२ रंगिन

१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	१३०१६	१३०१६	१३०१६
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१२५७२	१२५७२	१२५७२
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	१२१६५	१२१६५	१२१६५

*Signature*

*Signature*

*Signature*

राजुप्रसाद चौपाने  
सहायक प्रमुख अधिकारी

*Signature*

*Signature*

राजुप्रसाद चौपाने  
सहायक प्रमुख अधिकारी

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बाग्लुङ

*[Signature]*

इकाई  
बन्डल

*[Signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	११२५०	११२५०	११२५०
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१०४५५	१०४५५	१०४५५
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) 26H	बन्डल	९५००	९५००	९५००
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	९०००	९०००	९०००
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	८३००	८३००	८३००
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	७७००	७७००	७७००
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	७३५०	७३५०	७३५०

५.६.३ प्लेन पाता (३ फिट चौडाइको)

१	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) सादा	बन्डल	८४००	८४००	८४००
२	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) सादा	बन्डल	७८५०	७८५०	७८५०
३	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) सादा	बन्डल	७३००	७३००	७३००
४	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) सादा	बन्डल	६६००	६६००	६६००
५	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) सादा	बन्डल	६०००	६०००	६०००
६	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	५५००	५५००	५५००
७	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) रंगिन	बन्डल	८३००	८३००	८३००

५.६.४ सहायक सामग्रीहरू

१	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता)	रनिङ फिट	२१५	२१५	२१५
२	एल्मुनियम पाता ३० गेज	वर्ग फिट	४३	४३	४३
३	3mm thick UPVC Roofing Sheet (Carbon Fiber)	वर्ग फिट	१३०	१३०	१३०
४	Power Coating Fixer	गोटा	१३	१३	१३
५	Self Tapping Screw 3"	गोटा	१३	१३	१३
६	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	१०.७०	११	११
७	Self Tapping Screw 2"	गोटा	९.५०	१०	१०
८	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	८	८	८
९	Self Tapping Screw 1"	गोटा	७	७	७
१०	UPVC Ridge Cover (4'6"x2")	गोटा	११५०	११५०	११५०

*[Signatures]*

राजुप्रसाद श्रेष्ठ  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

*[Signature]*

गौलोचन सैजु  
अधिकारी

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

५.७ सिमेन्ट

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.नं. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.नं. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.नं. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	हेटौडा/उदयपुर सिमेन्ट	ब्याग ५० किलोग्राम	उद्योगको मूल्य अनुसार		
२	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क ओ.पि.सि.	ब्याग (५० किलोग्राम)	८८०	८८०	८८०
३	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क पि.पि.सि.	ब्याग (५० किलोग्राम)	७७५	८००	८००
४	इन्डिएन सिमेन्ट ४३/५३ ग्रेड	ब्याग (५० किलोग्राम)	-	८८०	८८०
५	सेतो सिमेन्ट	ब्याग (४० किलोग्राम)	१४८४	१५००	१५००
६	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	किलोग्राम	३३०	३३०	३३०

५.८ ईट्टा

१	चिम्नी भट्टाको ईट्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१७५००	१७५००	१७५००
२	चाईनिज ईट्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१८०००	१८५००	१८५००
स्थानीय ईट्टाको दररेटको लागि ४.२९ र ४.३० हेर्नुहोस्।					
३	AAC (Autoclaved Aerated Concrete) Light Brick				
	२'X८"X४"	गोटा	१२२	१२२	१२२
	२'X८"X६"	गोटा	१८२	१८२	१८२
	२'X८"X८"	गोटा	२४७	२४७	२४७

५.९ आर.सि.सि. ह्युम पाइप (प्रति गोटा ८ फिट लम्बाइ)

१	NP2 १०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१२५५	१२५५	१२५५
२	NP2 १५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१७३०	१७३०	१७३०
३	NP2 २०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२२४५	२२४५	२२४५
४	NP2 २२५ मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२५६५	२५६५	२५६५
५	NP2 २५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३३०८	३३०८	३३०८
६	NP2 ३०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३९३०	३९३०	३९३०
७	NP2 ३७५ मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४५७५	४५७५	४५७५
८	NP2 ४०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	५२८५	५२८५	५२८५
९	NP2 ४५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	५५८०	५५८०	५५८०
१०	NP2 ५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	६०२५	६०२५	६०२५
११	NP2 ६०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	८२८०	८२८०	८२८०
१२	NP2 ७०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१०६९३	१०६९३	१०६९३
१४	NP२ ८०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१३०३०	१३०३०	१३०३०
१५	NP2 ९०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१६२६५	१६२६५	१६२६५
१६	NP2 १००० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१८३१०	१८३१०	१८३१०
१७	NP2 १२०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२१८१५	२१८१५	२१८१५
१८	NP2 १५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४५०३७	४५०३७	४५०३७
१९	NP3 १५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३७२०	३७२०	३७२०
२०	NP3 २०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४९२०	४९२०	४९२०
२१	NP3 २५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	६१९०	६१९०	६१९०
२२	NP3 ३०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	८६०९	८६१०	८६१०
२३	NP3 ३५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१०२३०	१०२३०	१०२३०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'मानवसिद्धि अधिकारी'.

नेपाल सरकार  
सह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

राजप्रसाद श्रेष्ठ  
नियमित जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन श्रेष्ठ  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
२४	NP3 ४०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	११२९५	११२९५	११२९५
२५	NP3 ४५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१२५३०	१२५३०	१२५३०
२६	NP3 ५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१४२५५	१४२५५	१४२५५
२७	NP3 ६०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१६६२८	१६६३०	१६६३०
२८	NP3 ७०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२१३०५	२१३०५	२१३०५
२९	NP3 ७५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२३७९५	२३७९५	२३७९५
३०	NP3 ८०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२५२३४	२५२३५	२५२३५
३१	NP3 ९०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२९७७४	२९७७४	२९७७४
३२	NP3 १००० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३४५००	३४५००	३४५००
३३	NP3 १२०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४१७००	४१७००	४१७००
३४	NP3 १५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	६२६५०	६२६५०	६२६५०
३५	<b>Double Wall Corrugated -High Density Poly Ethylene Pipe</b>				
१	१०० MM Dia	मिटर		५००	५००
२	१५० mm dia	मिटर		१०००	१०००
३	२०० MM Dia	मिटर		१५००	१५००
४	२५० MM Dia	मिटर		१९००	१९००
५	३००MM Dia	मिटर		३१६०	३१६०
६	४०० MM Dia	मिटर		४०७०	४०७०
७	५०० MM Dia	मिटर		४८६०	५३५०
८	६०० MM Dia	मिटर		८३७०	८३७०
९	८०० MM Dia	मिटर		१३८७५	१२३७५
१०	१००० MM Dia	मिटर		२०९००	१९४००

पुनश्च : कोलारको दररेट पाइपको दररेटलाई ०.१० ले गुणन गरि निकाल्ने ।

५.१० एच.डि.पी. पाइप

एच.डि.पी. पाइप विभिन्न साइज तथा सेरिजको	किलोग्राम	२६०	२७०	२७०
-----------------------------------------	-----------	-----	-----	-----

५.११ सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्क्रिन ब्लक, पोल, बार्दलीको रेलिड

१	सिमेन्ट कंक्रीट हलो ब्लक (४" x ८" x १६")	गोटा	४३.५०	४३.५०	४३.५०
२	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (६" x ८" x १६")	गोटा	५१.५०	५२.००	५२
३	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x १६")	गोटा	६३.५०	६४.००	६४
४	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x ८")	गोटा	४७	४७	४७
५	स्क्रिन ब्लक (१२" x ४" x १२")	गोटा	९८.५०	९९.००	९९
६	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ४" x ६') फलामे छड सहित	गोटा	१०९५	१०९५	१०९५
७	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ५" x ७.५') फलामे छड सहित	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०
८	इन्टरलक ईट्टा (स्थानीय) (१२x४x६)	गोटा			५२
९	बार्दलीको रेलिड १२"	गोटा	१०५	१०५	१०५
१०	बार्दलीको रेलिड १८"	गोटा	११०	११०	११०
११	बार्दलीको रेलिड २४"	गोटा	१२०	१२०	१२०

राजप्रसाद श्रेष्ठ  
नियमित जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन श्रेष्ठ  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

राजु प्रसाद सिँजे  
जिल्ला सहाय्य अधिकारी

५.१२ बिटुमिन बाइन्डर

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Indian	किलोग्राम	७५	८०	८०
२	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Singapore	किलोग्राम	७५	८०	८०
३	बिटुमिन इमल्सन				
३.१	Rapid setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	६८	६८	६८
३.२	Rapid setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	७२	७२	७२
३.३	Rapid setting with 70% Bitumen	किलोग्राम	७७	७७	७७
३.४	Medium setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	६८	६८	६८
३.५	Medium setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	७२	७२	७२
३.६	Slow setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	७०	७०	७०
३.७	Slurry seal with 60% Bitumen	किलोग्राम	७४	७४	७४
४	Antistripping Agent [(Antistrip -Liquid)]	किलोग्राम	३३८	३३८	३३८
५	डिजेल तथा पेट्रोल	लितर	नेपाल आयल निगमको मूल्य अनुसार		

५.१३ भवन निर्माण सामग्री

१	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२३.५०	२४.००	२४
२	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२६	२६	२६
३	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	वर्ग फिट	३६	३६	३६
४	प्लाइउड साधारण ८ मि.मि.	वर्ग फिट	४०	४०	४०
५	प्लाइउड साधारण १२ मि.मि.	वर्ग फिट	५१.५०	५२	५२
६	प्लाइउड साधारण १९ मि.मि.	वर्ग फिट	६८	६८	६८
७	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	वर्ग फिट	४९.५०	५०	५०
८	टिक प्लाइउड ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२१	२१	२१
९	टिक प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२५	२५	२५
१०	सनमाईका ८' x ४'	गोटा	६००	६००	६००
११	वाटरप्रुफ प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	५५	५५	५५
१२	वाटरप्रुफ प्लाइउड ६ मि.मि.	वर्ग फिट	७५	७५	७५
१३	वाटरप्रुफ प्लाइउड ८ मि.मि.	वर्ग फिट	९०	९०	९०
१४	वाटरप्रुफ प्लाइउड १२ मि.मि.	वर्ग फिट	१०८	११०	११०
१५	वाटरप्रुफ प्लाइउड १८ मि.मि.	वर्ग फिट	१३०	१३०	१३०
१६	काठको लिस्टी १"	रनिङ मिटर	१३	१३	१३
१७	काठको लिस्टी ३/४"	रनिङ मिटर	१७	१७	१७
१८	काठको लिस्टी १/२"	रनिङ मिटर	१७	१७	१७
१९	सिसौ काठको (३" x ५") रेलिङ भन्याङ	रनिङ फिट	५६०	५६०	५६०
२०	रोड पेन्ट	लितर	५१०	५१०	५१०
२१	काँडे तार (१२ गेज)	किलोग्राम	११५	११५	११५
२२	काँडे तार (१४ गेज)	किलोग्राम	१२०	१२०	१२०
२३	काँडे तारको हुकमा आई बोल्ट	गोटा	७.५०	८	८
२४	बाल टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	७५	७५	७५
२५	बाल टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	८५	८५	८५
२६	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	७५	७५	७५
२७	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	१०५	१०५	१०५

राजु प्रसाद सिँजे  
जिल्ला सहाय्य अधिकारी

गौलोचन सिँजे  
जिल्ला सहाय्य अधिकारी



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
२८	बोर्डर टाइल (३" x ८") राम्रो	गोटा	५५	५५	५५
२९	भुई टाइल १२" x १२"	गोटा	६०	६०	६०
३०	फ्लोरिड मार्बल टाइल	वर्ग फिट	२२५	२२५	२२५
३१	ग्रेनाईट	वर्ग फिट	४५५	४५५	४५५
३२	प्रोजेक्सन स्ल्याबमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम (फिलिड, पि.सि.सि. र प्लाष्टर समेत)	वर्ग फिट	२६०	२६०	२६०
३३	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को सादा	किलोग्राम	३३	३३	३३
३४	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को रंगिन	किलोग्राम	३६	३६	३६
३५	अक्जालीक एसिड	लिट्र	२३५	२३५	२३५
३६	मैन पालिस	किलोग्राम	४५०	४५०	४५०
३७	कार्बो-न्यान्डम ढुङ्गा	गोटा	२४०	२४०	२४०
३८	पि.भि.सि. टाइल फिटिड सहित	वर्ग फिट	९५	९५	९५
३९	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड पाउडरमा	किलोग्राम	६५	६५	६५
४०	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड झोलमा	लिट्र	२५०	२५०	२५०
४१	ढोका स्प्रिड साधारण	गोटा	२००	२००	२००
४२	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	८१०	८१०	८१०
४३	होल्डफास्ट ९" साधारण	गोटा	२३	२३	२३
४४	७५ मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२४	२४	२४
४५	१०० मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२८	२८	२८
४६	१०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	११५	११५	११५
४७	१५० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१४५	१४५	१४५
४८	३०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१६०	१६०	१६०
४९	१०० मि.मि. छेस्कनी अलमुनियम	गोटा	४०	४०	४०
५०	१५० मि.मि. छेस्कनी अलमुनियम	गोटा	७२	७२	७२
५१	३०० मि.मि. छेस्कनी अलमुनियम	गोटा	१३५	१३५	१३५
५२	४" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	३३	३३	३३
५३	५" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	४०	४०	४०
५४	६" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	४५	४५	४५
५५	४" एलमुनियम ह्यान्डल	गोटा	३५	३५	३५
५६	५" एलमुनियम ह्यान्डल	गोटा	३८.५०	३९	३९
५७	६" एलमुनियम ह्यान्डल	गोटा	५०	५०	५०
५८	४" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१००	१००	१००
५९	५" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१३०	१३०	१३०
६०	६" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१९०	१९०	१९०
६१	२५० मि.मि. लकिड सेट	गोटा	१७५	१७५	१७५
६२	चाईनिज मार्टिस लकिड सेट	गोटा	५४८	५४८	५४८
६३	टेबल घर्को लकिड सेट	गोटा	९८	९८	९८
६४	पर्दाको रेलिड पाइप ३/४"	रनिड मिटर	८५	८५	८५
६५	पर्दाको रेलिड पाइप १"	रनिड मिटर	९०	९०	९०
६६	बिटुमिन वासर	गोटा	१.७०	२	२
६७	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०
६८	टारफेल्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) बाक्लो	बन्डल	१५७५	१५७५	१५७५

General (90)

५

राजप्रसाद ज्ञेयापानी  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

General

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन शर्मा  
जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.च. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.च. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.च. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
६९	टारफेल्ड बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) पातलो	बन्डल	१०५०	१०५०	१०५०
७०	मेटल पुटिड	किलोग्राम	८०	८०	८०
७१	ग्लास पुटिड	किलोग्राम	९०	९०	९०
७२	उडन पुटिड	किलोग्राम	८५	८५	८५
७३	जुट रेसा खस्रो	किलोग्राम	८५	८५	८५
७४	जुट रेसा मसिनो	किलोग्राम	९०	९०	९०
७५	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	१०४	१०४	१०४
७६	प्लास्टिक डोरी	किलोग्राम	१५०	१५०	१५०
७७	नाइलन डोरी	किलोग्राम	२३५	२३५	२३५
७८	प्लास्टिक सिट	किलोग्राम	१६५	१६५	१६५
७९	केबल तार २ मि.मि. ब्यास	रनिड मिटर	४८	४८	४८
८०	एल.डि.पि. (वाइरिड पाइप)	किलोग्राम	१७५	१७५	१७५
८१	खाक्सी सिट १०" x १२"	गोटा	१०.००	१०	१०
८२	गम	२०० ग्राम बोतल	६२	६२	६२
८३	रेसलिन पेन्ट	किलोग्राम	२३५	२३५	२३५
८४	अलकत्रा पेन्ट राम्रो	किलोग्राम	१६५	१६५	१६५
८५	तार ब्रस	गोटा	५६	५६	५६
८६	पेन्ट ब्रस ४" १ नं.	गोटा	२१०	२१०	२१०
८७	पेन्ट ब्रस ६" १ नं.	गोटा	३१०	३१०	३१०
८८	अस्तर पेन्ट (Primer)	लिट्र	२९२	२९२	२९२
८९	इनामेल पेन्ट	लिट्र	४२५	४२५	४२५
९०	स्नोसेम	किलोग्राम	६३.५०	६४	६४
९१	चुना १ नं.	किलोग्राम	३१	३१	३१
९२	चुना २ नं.	किलोग्राम	२६	२६	२६
९३	अल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	५२५	५२५	५२५
९४	जिक रेड अक्साइड	लिट्र	३५०	३५०	३५०
९५	डिस्टेम्पर	किलोग्राम	१५९	१५९	१५९
९६	लिनसिड आयल	लिट्र	१०८	१०८	१०८
९७	तारपिन तेल (Turpentine)	लिट्र	११५	११५	११५
९८	वार्नेस लोकल	लिट्र	२००	२००	२००
९९	वार्नेस राम्रो	लिट्र	३७०	३७०	३७०
१००	प्लास्टिक इमल्सन	लिट्र	६२५	६२५	६२५
१०१	रेड अक्साइड	लिट्र	३००	३००	३००
१०२	सरेस	लिट्र	२७०	२७०	२७०
१०३	रबर पेन्ट	किलोग्राम	१६४	१६४	१६४
१०४	गेरु राम्रो	किलोग्राम	१३३	१३३	१३३
१०५	चप्रा पालिस राम्रो	किलोग्राम	६८५	६८५	६८५
१०६	स्पिट	लिट्र	९०	९०	९०
१०७	उड प्रिजर्वेटिभ पेन्ट	लिट्र	१०५	१०५	१०५
१०८	सिमेन्ट सोलुसन गम	किलोग्राम	३८०	३८०	३८०
१०९	सल्भेन्ट सिमेन्ट	लिट्र	२३०	२३०	२३०
११०	वाल टाइल [( २.५"-४") x (८"-१२"), Stone]	गोटा	२३	२३	२३
१११	वेदर कोट	लिट्र	६३९	६३९	६३९

राजप्रसाद चौपाने  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन शर्मा  
जिल्ला अधिकारी

## ५.१४ सिसा तथा जाली

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	३ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	५५	५५	५५
२	३.५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६२	६२	६२
३	४ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६३	६३	६३
४	५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	९०	९०	९०
५	६ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	९६	९६	९६
६	१२ मि.मि. फाइबर ग्लास	रनिड फिट	३४३	३४३	३४३
७	स्टिल जाली				
	क) स्टेनलेस स्टिल, अल्युमिनियम	वर्ग मिटर	८५५	८५५	८५५
	ख) स्टिल	वर्ग मिटर	१९५	१९५	१९५
८	चिकेन वायर मेस, २० गेजको	वर्ग मिटर	८८	८८	८८
९	बर्फी जाली	वर्ग मिटर	१६०	१६०	१६०
१०	मस्क्युटो प्रुफ जाली	वर्ग मिटर	१८५	१८५	१८५
११	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (४० x ४० मि.मि.)	वर्ग मिटर	६००	६००	६००
१२	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	५००	५००	५००
१३	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (६० x ६० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४००	४००	४००
१४	१२ गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४३०	४३०	४३०
१५	एक्सप्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	वर्ग मिटर	२२५	२२५	२२५

## ५.१५ अल्युमिनियमको इयाल, ढोका र पार्टिसन

१	अल्युमिनियम स्लाइडिङ इयाल - 78mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) सिसा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	४८५	४८५	४८५
२	अल्युमिनियम ढोका हिन्ज प्रकार (Hinge Type 78mm x 38mm, 5mm glass and 9 mm Nepal board) including s.s hinge, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	५०५	५०५	५०५
३	अल्युमिनियम ढोका स्विङ प्रकार (Swing Type 78mm x 38mm) 5mm glass, 9mm Nepal board including floor spring, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	६०५	६०५	६०५
४	अल्युमिनियम पार्टिसन (Partition 9mm thickness) 5mm glass, 9mm Nepal board including silicon, gasket etc.)	वर्ग फिट	४२५	४२५	४२५
५	अल्युमिनियम स्लाइडिङ इयाल (88mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) सिसा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	५४५	५४५	५४५
६	अल्युमिनियम स्लाइडिङ इयाल (सिसा र फिटिङ सहित) - 101mm x 38.1mm x 1.1mm with fixed panel and without fly mesh including natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	५४५	५४५	५४५

१२

१३

१४

गौरीचमन सिंह  
जिल्ला अधिकारी

१५

गौरीचमन सिंह  
जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
७	अल्युमिनियम स्लाइडिङ ढोका (सिसा र फिटिङ सहित) (101mm x 45mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६३५	६३५	६३५
८	अल्युमिनियम केसमेन्ट (casement) झ्याल, सिसा र फिटिङ सहित (54mm x 38mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	५६५	५६५	५६५
९	१०१*४५*१.१ सेक्सन भएको अल्युमिनियम ढोका	वर्ग फिट	६२५	६२५	६२५
१०	सबै प्रकारका अल्युमिनियम झ्यालमा फ्लाई प्रुफ मेस	वर्ग फिट	१३६	१३६	१३६

## ५.१६ यु.पि.भि.सि. झ्याल / ढोका

१	यु.पि.भि.सि. ढोका	वर्ग फिट	९०५	९०५	९०५
२	यु.पि.भि.सि. झ्याल	वर्ग फिट	६०५	६०५	६०५

## ५.१७ बिजुलीको सामान

१	कपर वायर १/१८ (१ Coil = ९१.५m)	क्वाइल	१२३५	१२३५	१२३५
२	कपर वायर ३/२२	क्वाइल	१५२०	१५२०	१५२०
३	कपर वायर ३/२०	क्वाइल	२३७५	२३७५	२३७५
४	कपर वायर ७/२२	क्वाइल	३२७५	३२७५	३२७५
५	कपर वायर ७/२०	क्वाइल	५३२५	५३२५	५३२५
६	फ्लेक्जिबल तार १४/६०	क्वाइल	६१०	६१०	६१०
७	फ्लेक्जिबल तार २३/६०	क्वाइल	८५०	८५०	८५०
८	फ्लेक्जिबल तार ४०/६०	क्वाइल	१६५०	१६५०	१६५०
९	काठको जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	२५	२५	२५
१०	काठको जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	२९.५०	३०	३०
११	काठको जडान बक्स (८" x ६")	गोटा	३८	३८	३८
१२	काठको जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	४७	४७	४७
१३	काठको जडान बक्स (१०" x १२")	गोटा	७०	७०	७०
१४	मेटल जडान बक्स (३" x ३")	गोटा	३७.५०	३८	३८
१५	मेटल जडान बक्स (३" x ५")	गोटा	४८	४८	४८
१६	मेटल जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	५५	५५	५५
१७	मेटल जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	७६	७६	७६
१८	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	३०	३०	३०
१९	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	४०	४०	४०
२०	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ७")	गोटा	४१.५०	४२	४२
२१	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ८")	गोटा	६४.५०	६५	६५
२२	पि.भि.सि. जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	९२	९२	९२
२३	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ४")	गोटा	१८	१८	१८
२४	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ४")	गोटा	२८	२८	२८
२५	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ७")	गोटा	२४	२४	२४
२६	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ८")	गोटा	२६	२६	२६
२७	पि.भि.सि. जडान प्लेट (८" x १०")	गोटा	३६	३६	३६
२८	पि.भि.सि. राउन्ड ब्लक (३")	गोटा	७.५०	८	८

(१२)

राजप्रसाद

राजप्रसाद  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

राजप्रसाद

मौलाचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी



2074/078  
अधिकारी

गौलोचन सैजु  
अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.ब. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (म.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.ब. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (म.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.ब. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (म.अ.क. बाहेक, ने.र.)
२९	पि.भि.सि. राउन्ड प्लेट ७५ मि.मि.	गोटा	१०	१०
३०	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (३" x ३")	गोटा	२९	२९
३१	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (५" x ५")	गोटा	२९	२९
३२	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ३")	गोटा	३८	३८
३३	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ५")	गोटा	४८	४८
३४	२ वे एम.सि.वि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	२८	२८
३५	४ वे एम.सि.वि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	६८	६८
३६	७ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	९३	९३
३७	६ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	७६	७६
३८	५ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५४	५४
३९	४ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५४	५४
४०	३ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	३२	३२
४१	१ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	११५	११५
४२	२ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१६४	१६४
४३	३ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२०९	२०९
४४	४ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२३०	२३०
४५	६ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	४१५	४१५
४६	वन वे स्विच	गोटा	२७	२७
४७	टु वे स्विच	गोटा	२८	२८
४८	टु पिन सकेट	गोटा	२३	२३
४९	फाइभ पिन सकेट	गोटा	४८	४८
५०	फाइभ पिन कम्बाइन्ड	गोटा	८५	८५
५१	सिलिड रोज	गोटा	३२	३२
५२	१x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३७३	३७३
५३	१x४० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३७३	३७३
५४	२x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३७३	३७३
५५	६" डोम लाइट	गोटा	२६५	२६५
५६	८" डोम लाइट	गोटा	३४५	३४५
५७	१०" डोम लाइट	गोटा	३९०	३९०
५८	१/२" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	३२	३२
५९	३/४" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	५१	५१
६०	१" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	६५	६५
६१	५-१५ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	२७५	२७५
६२	१६ एम्पिअर स्विच इन्डिकेटर	गोटा	२९८	२९८
६३	६ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	१२०	१२०
६४	म्युजिकल बेल	गोटा	२४८	२४८
६५	अर्डिनरी बेल	गोटा	१४५	१४५
६६	बेल पुस	गोटा	१२६	१२६
६७	सिलिड फ्यान राम्रो ३६", ४८"	गोटा	२७४५	२७४५
६८	सिलिड फ्यान साधारण ३६", ४८"	गोटा	१८००	१८००
६९	वाल फ्यान १६"	गोटा	२३००	२३००
७०	एकजस्ट फ्यान ६"	गोटा	१५३०	१५३०

2074/078  
(१४)

राजुप्रसाद अधिकारी

गौलोचन सैजु  
अधिकारी

अधिकारी

गौलोचन सैजु  
अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)
७१	एकजस्ट फ्यान ९"	गोटा	१४५५	१४५५	१४५५
७२	एकजस्ट फ्यान १२"	गोटा	१६०६	१६०६	१६०६
७३	टेबल पंखा इन्डिएन	गोटा	३५००	३५००	३५००
७४	टेबल पंखा चाइनिज	गोटा	२०८५	२०८५	२०८५
७५	स्ट्याण्ड पंखा इन्डिएन	गोटा	४२५०	४२५०	४२५०
७६	स्ट्याण्ड पंखा चाइनिज	गोटा	१७५५	१७५५	१७५५
७७	रेगुलेटर सिपिएल	गोटा	४८३	४८३	४८३
७८	रेगुलेटर साधारण	गोटा	१८५	१८५	१८५
७९	४ वर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	३२	३२	३२
८०	६ वर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	३८	३८	३८
८१	६ मि.मि. कपर प्लेट	किलोग्राम	१५००	१५००	१५००
८२	कोईला पत्थर	ब्याग	५५०	५५०	५५०
८३	४x४ डि.वि. बक्स	गोटा	९००	९००	९००
८४	४x६ डि.वि. बक्स	गोटा	११००	११००	११००
८५	४x८ डि.वि. बक्स	गोटा	१३५०	१३५०	१३५०
८६	४x१० डि.वि. बक्स	गोटा	१६४०	१६४०	१६४०
८७	६ एम्पिअर एम.सि.वि.	सेट	१५०	१५०	१५०
८८	१६ एम्पिअर एम.सि.वि.	सेट	१५०	१५०	१५०
८९	३२ एम्पिअर एम.सि.वि.	सेट	१६४	१६४	१६४
९०	२०-१०० वाटका विभिन्न बल्बहरू	गोटा	३०	३०	३०
९१	डेकोरेटिभ बाल फिक्स्चर्स	गोटा	४९०	४९०	४९०
९२	१६ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	४६५	४६५	४६५
९३	३२ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	११५५	११५५	११५५
९४	६४ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	३०५०	३०५०	३०५०
९५	१०० एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	४५७०	४५७०	४५७०
९६	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) राम्रो	गोटा	१०१०	१०१०	१०१०
९७	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) साधारण	गोटा	९००	९००	९००
९८	पि.भि.सि. मिटर बक्स	गोटा	२३०	२३०	२३०
९९	एंगल होल्डर	गोटा	३७	३७	३७
१००	बटम होल्डर	गोटा	३७	३७	३७
१०१	पेन्डेन्ट होल्डर	गोटा	१८.५०	१९	१९
१०२	१६ एम्पिअर फ्लास	गोटा	३०	३०	३०
१०३	१६ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	४७	४७	४७
१०४	३२ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	१०३	१०३	१०३
१०५	स्टार्टर	गोटा	२६	२६	२६
१०६	चोक इलेक्ट्रिक	गोटा	१९०	१९०	१९०
१०७	चोक इलेक्ट्रोनिक	गोटा	२०५	२०५	२०५
१०८	विभिन्न साइजका क्लिप	प्याकेट	७१	७१	७१
१०९	वाइरिङ नेल्स	किलोग्राम	१३७	१३७	१३७
११०	लाइट टेस्टर राम्रो	गोटा	७६	७६	७६
१११	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२४	२४	२४
११२	टेलिफोन सकेट	गोटा	९३	९३	९३
११३	सब मिटर राम्रो	गोटा	९५०	९५०	९५०

१६

३

राजुप्रसाद अधिकारी  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

३

गौरीगंगा सैजु  
जिल्ला अधिकारी



राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

## ५.१८ स्तरीय सामान (हेभी मेटल बक्स, स्विच, पावर सुकेट, सिलिड रोज आदि) प्रयोग गरि पि.भि.सि.

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	६४०	६४०	६४०
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७९०	७९०	७९०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७९०	७९०	७९०

## ५.१९ स्तरीय सामान र एल.डि.पी. पाइप प्रयोग गरि कन्सिड वाइरिड गर्ने कार्य

१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	६९०	६९०	६९०
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७५०	७५०	७५०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८९०	८९०	८९०

## ५.२० विद्युत पोलहरू

१	कंक्रीट पोल ८ मिटर लामो	गोटा	६२५०	६२५०	६२५०
२	कंक्रीट पोल १० मिटर लामो	गोटा	११६००	११६००	११६००
३	काठको पोल ८ मिटर लामो (with treatment)	गोटा	५४००	५४००	५४००
४	काठको पोल १० मिटर (with treatment)	गोटा	५३००	५३००	५३००
५	तल्लो भाग बल्याक जापान पेन्ट गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएका स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१२५.३०	११५	११५
६	तल्लो भाग ग्याल्भनाइज गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइडले पेन्ट गरिएको स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१४८.४०	१३०	१३०
७	पुरै ग्याल्भनाइज गरिएका स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१८१.५०	१५०	१५०

## ५.२१ स्यानिटरी सामानहरू

१	प्यान सेट साधारण	गोटा	७५०	७५०	७५०
२	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८"	गोटा	१३८८	१३८८	१३८८
३	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२"	गोटा	१५४०	१५४०	१५४०
४	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८" (रंगिन)	गोटा	१४९०	१४९०	१४९०
५	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२" (रंगिन)	गोटा	१६००	१६००	१६००

(१६)

Handwritten signature

राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
समख जिल्ला अधिकारी



Handwritten signature

राजप्रसाद न्यौपाने  
मुख्य जिल्ला समन्वय अधिकारी

Handwritten signature

गौलोचन सैजु  
मुख्य जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.ब. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.ब. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
६	पि.भि.सि. फलसिड सिस्टर्न १० लिटर पुरा सेट	गोटा	१८५०	१८५०	१८५०
७	सि.पि. बिब कक धारा १/२"	गोटा	८५०	८५०	८५०
९	बिब कक २०० ग्राम १/२" ब्रास	गोटा	२८५	२८५	२८५
१०	सि.पि. स्टप कक धारा १/२ "	गोटा	९००	९००	९००
११	कन्सिल्ड स्टप कक १/२ "	गोटा	१२००	१२००	१२००
१२	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	२४०	२४०	२४०
१३	सि.पि. सोप डिस	गोटा	२००	२००	२००
१४	सि.पि. टाबेल रड (१/२" x १८")	गोटा	३५०	३५०	३५०
१५	सि.पि. टाबेल रड (१/२" x २४")	गोटा	४००	४००	४००
१६	पि.भि.सि. पाइप ५० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिड मिटर	१४०	१४०	१४०
१७	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिड मिटर	१८६	१८६	१८६
१८	पि.भि.सि. पाइप ११० मि.मि ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिड मिटर	३२०	३२०	३२०
१९	पि.भि.सि. सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१४२	१४२	१४२
२०	पि.भि.सि. रिड्युसर ५० मि.मि. (११०/७५ )	गोटा	१०७	१०७	१०७
२१	पि.भि.सि. प्लेन टि ७५ मि.मि.	गोटा	२५०	२५०	२५०
२२	पि.भि.सि. प्लेन टि ११० मि.मि.	गोटा	३८०	३८०	३८०
२३	पि.भि.सि. बोटल ड्रयाप	सेट	२८०	२८०	२८०
२४	जि.आई. चेक भल्भ ISI १/२" ब्यास हेभी	गोटा	५५०	५५०	५५०
२७	नोजल कक १/२" ब्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५
२८	सि.पि. सावर रोज रिभल्भिड	गोटा	६५०	६५०	६५०
२९	सि.पि. टेलिफोनिक सावर १.५ मिटर ट्युब सहित	गोटा	६३५	६३५	६३५
३०	सि.पि. एंगल भल्भ	गोटा	७६५	७६५	७६५
३१	सि.पि. कन्सिल्ड स्टप कक	गोटा	१४००	१४००	१४००
३५	१५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	४९९	४९९	४९९
३६	२० मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	७७५	७७५	७७५
३७	२५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	९५५	९५५	९५५
३८	किचन सिंक स्टिल (१६" x १८")	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०
३९	किचन सिंक स्टिल (३७" x १८")	गोटा	२७४५	२७४५	२७४५
४०	वेस्ट कपलिड १ १/४"	गोटा	९३	९३	९३
४१	रेगुलर कमोड पी ड्रयाप सेतो	गोटा	१८००	१८००	१८००
४२	रेगुलर कमोड एस ड्रयाप सेतो	गोटा	१६५०	१६५०	१६५०
४३	रेगुलर सिफोनिक कमोड पी ड्रयाप सेतो क्यासकेट सेट	गोटा	८४५४	८४५४	८४५४
४४	वास बेसिन (१८" x १२")	गोटा	१२००	१२००	१२००
४५	वास बेसिन (२०" x १६")	गोटा	१४८०	१४८०	१४८०
४६	वास बेसिन (२२" x १६")	गोटा	१५९०	१५९०	१५९०
४७	प्लेट ब्याक युरिनल (१८" x १४" x १०.५")	गोटा	९३०	९३०	९३०

Handwritten signature  
(१७)

Handwritten signature

राजप्रसाद न्यौपाने  
मुख्य जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
मुख्य जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ



राजुप्रसाद न्यौपाने  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
४८	स्क्वाएटिड प्लेट (२३.५" x १३.५")	गोटा	८६०	८६०	८६०
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - पि ड्रयाप	गोटा	६४९	६४९	६४९
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - मल्टी ड्रयाप	गोटा	५३८	५३८	५३८
५१	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - नैनी ड्रयाप	गोटा	३७५	३७५	३७५
५२	सि.पि. ग्रेटिड ४"	गोटा	५४	५४	५४
५३	सि.पि. ग्रेटिड ३"	गोटा	३९	३९	३९
५४	पि.भि.सि. जाली ३" गोलाकार	गोटा	४९	४९	४९
५५	पि.भि.सि. जाली ४" गोलाकार	गोटा	६०	६०	६०
५६	पि.भि.सि. जाली ४" आयाताकार	गोटा	१२०	१२०	१२०
५७	पि.भि.सि. जाली ६" आयाताकार	गोटा	१८०	१८०	१८०
५८	पि.भि.सि. पानी टङ्गी (विभिन्न साइजको)	लिट्र	१२.२५	१२	१२
५९	०.५ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	१७७५	१७७५	१७७५
६०	०.५ हर्स पावरको इन्डियन मोटर पम्प	गोटा	५७५०	५७५०	५७५०
६१	१ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	३२९५	३२९५	३२९५
६२	१ हर्स पावरको इन्डियन मोटर पम्प	गोटा	८७००	८७००	८७००
६३	लुकिड मिरर फ्रेम सहित (२०" x १६")	गोटा	५००	५००	५००
६४	सि.पि. ग्लास सेल्फ १८" हेभी	गोटा	८००	८००	८००
६५	पोसेलिन ग्लेज्ड कमोड (LPWC)	गोटा	३८४५	३८४५	३८४५
६६	बाथ टब एकेलिक प्रकार (५'६" x २'६")	गोटा	२००००	२००००	२००००
६७	सि.पि. सिंक मिक्स्चर	गोटा	३८४०	३८४०	३८४०
६८	सि.पि. वाटर स्प्रे १.५ से.मी.	गोटा	६५५	६५५	६५५
५.२२	सोलार वाटर हिटर				
१	१५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिड सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	३८४७०	३८४७०	३८४७०
२	२० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिड सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	४९४९५	४९४९५	४९४९५
३	२४ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिड सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	६२०००	६२०००	६२०००
४	२५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिड सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	-	-	-
५	३० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिड सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	६८९९५	६८९९५	६८९९५
५.२३	फलाम तथा ब्ल्याक पाइप				
१	स्ट्रक्चरल स्टील सामग्रीहरूको फ्याब्रिकेसन	किलोग्राम	१६५	१६५	१६५
२	हट डिप ग्याल्भनाइजेसन	किलोग्राम	५८	५८	५८
३	ब्ल्याक पाइप	किलोग्राम	९५	९५	९५
४	ट्रस पाइप	किलोग्राम	९५	९५	९५
५	विभिन्न प्रकारका फलामे च्यानलहरू	किलोग्राम	८५	८५	८५
६	फलामे एंगल	किलोग्राम	८५	८५	८५

Genie  
(१८)

Handwritten signature

राजुप्रसाद न्यौपाने  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ जिल्ला समन्वय जयवाही

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.न. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.न. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.न. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
७	स्क्वायर पाइप	किलोग्राम	८५	८५	८५
८	२०x३ मि.मि. को तयारी फलामे ग्रिल	किलोग्राम	१३०	१३०	१३०
९	२०x४.५ मि.मि. को तयारी फलामे ग्रिल गेट	किलोग्राम	१३०	१३०	१३०
१०	फलामे पाता	किलोग्राम	१०६	१०६	१०६
११	स्पाइरल फलामे भन्याड फिटिड सहित	रनिड मिटर	९०००	९०००	९०००
१२	रोलिड सटर १६/१८ गेज	वर्ग फिट	४००	४००	४००
१३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	वर्ग फिट	६७०	६७०	६७०
१४	फलामे गेट १८ गेजको पाता राखेर	वर्ग फिट	५००	५००	५००
१५	भन्याडको रेलिड १" x १" स्क्वायर पाइपमा सालको ह्यान्डल राखेर	वर्ग मिटर	३०५०	३०५०	३०५०
१६	भन्याडको रेलिड १" x १" स्क्वायर पाइपमा १.५ मि.मि. कालो पाइप राखेर	वर्ग मिटर	३३००	३३००	३३००
१७	नट बोल्ट ८ मि.मि.	किलोग्राम	२८०	२८०	२८०
१८	नट बोल्ट साधारण	किलोग्राम	१८५	१८५	१८५
१९	पेच किल्ला	गोटा	१	१	१

## ५.२४ तयारी आर.सि.सि. ढोका, झ्याल र आर्च फ्रेम

१	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि. को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको झ्याल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२३०	२३०	२३०
२	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको भेन्टिलेसनको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२३०	२३०	२३०
३	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको झ्याल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको अर्धवृत्ताकार तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२३०	२३०	२३०

## ५.२५ औजार

१	घन (५ किलोग्राम)	गोटा	११००	११००	११००
२	हथौडा (३ किलोग्राम)	गोटा	६३०	६३०	६३०
३	टुकटुके (स्टोन ड्रेसिड ह्याम्मर)	गोटा	२३५	२३५	२३५
४	Stone Cutting Hammer	गोटा	२५२	२५२	२५२
५	नेल ह्याम्मर	गोटा	३२१	३२१	३२१

(१८)

राजुप्रसाद न्योपाने  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

Handwritten signature

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.ब. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.ब. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
६	Sledge Hammer ४.५ किलोग्राम	गोटा	९४४	९४४	९४४
७	स्टोन ब्रेकिङ चिजेल	गोटा	३५०	३५०	३५०
८	स्टोन ड्रेसिङ चिजेल	गोटा	२९०	२९०	२९०
९	छिनो (Stone chisel १" * ६")	गोटा	१८१	१८१	१८१
१०	छिनो (Stone chisel १" * १२")	गोटा	२६०	२६०	२६०
११	लामो छिनो (१" x २')	गोटा	४४५	४४५	४४५
१२	बटाम १२" (Mason's square)	गोटा	४१२	४१२	४१२
१३	बटाम १८" (Mason's square)	गोटा	५१२	५१२	५१२
१४	घण्टी (Plumb Bob)	गोटा	९०	९०	९०
१५	स्टिल फिता (५ मिटर)	गोटा	१३०	१३०	१३०
१६	मेजरिङ टेप (३ मिटर)	गोटा	८०	८०	८०
१७	मेजरिङ टेप (५ मिटर)	गोटा	१३०	१३०	१३०
१८	मेजरिङ टेप (३० मिटर)	गोटा	१२८८	१२८८	१२८८
१९	मेजरिङ टेप (५० मिटर)	गोटा	१८६५	१८६५	१८६५
२०	मेजरिङ टेप (१०० मिटर)	गोटा	२५०१	२५०१	२५०१
२१	बालुवा छात्रे जाली (१.५ मिटर x २ मिटर = ३ वर्ग मिटर)	गोटा	२३५	२३५	२३५
२२	लेभल पाइप (५ मिटर)	गोटा	१००	१००	१००
२३	धागो	गोला	३५	३५	३५
२४	चस्मा (गगल्स)	सेट	१४५	१४५	१४५
२५	पन्जा (ग्लोब्स)	जोडा	१२०	१२०	१२०
२६	सुरक्षा पेटी (सेफ्टी बेल्ट)	गोटा	१०६६	१०६६	१०६६
२७	प्लाएर्स	गोटा	१८६	१८६	१८६
२८	रिड रेन्च (१८/१९ मि.मि.)	गोटा	१७५	१७५	१७५
२९	रिड रेन्च (२०/२२ मि.मि.)	गोटा	२०८	२०८	२०८
३०	रिड रेन्च (२६/२८ मि.मि.)	गोटा	२९६	२९६	२९६
३१	रिड रेन्च (३०/३२ मि.मि.)	गोटा	४०६	४०६	४०६
३२	कर्नी	गोटा	८०	८०	८०
३३	स्टिल प्यान (मसला बोक्ने कराही)	गोटा	३६०	३६०	३६०
३४	प्लास्टिक सिट (१५ मिटर)	गोटा	१५०	१५०	१५०
३५	बेल्चा (Shovel)	सेट	३१२	३१२	३१२
३६	गैची (Pickaxe)	सेट	२६१	२६१	२६१
३७	गल	सेट	४६९	४६९	४६९
३८	औजार राख्ने बाकस (ताला, साँचो सहित) साधारण	गोटा	१२६४	१२६४	१२६४
३९	औजार राख्ने बाकस, राम्रो (ताला, साँचो सहित)	गोटा	१९९५	१९९५	१९९५
<b>५.२६ खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू</b>					
१	हिटिङ प्लेट ३"	गोटा	९९२	९९२	९९२
२	हिटिङ प्लेट ४"	गोटा	११९०	११९०	११९०
३	हिटिङ प्लेट ५"	गोटा	१५१६	१५१६	१५१६
४	हिटिङ प्लेट ६"	गोटा	१७०२	१७०२	१७०२
५	हिटिङ प्लेट ८"	गोटा	२७०७	२७०७	२७०७
६	हिटिङ प्लेट १०"	गोटा	४४६१	४४६१	४४६१

Handwritten signature and date (20)

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

*Simo*  
राज्य प्रसाद चौपानि  
सुमन्य अधिकारी  
संजु अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)
७	हिटिड प्लेट १२"	गोटा	५२२४	५२२४	५२२४
८	पाइप रेन्च १०"	गोटा	७०७	७०७	७०७
९	पाइप रेन्च १२"	गोटा	६५०	६५०	६५०
१०	पाइप रेन्च १४"	गोटा	७०६	७०६	७०६
११	पाइप रेन्च १८"	गोटा	१०१५	१०१५	१०१५
१२	पाइप रेन्च २४"	गोटा	१३८०	१३८०	१३८०
१३	पाइप रेन्च ३६"	गोटा	३९१०	३९१०	३९१०
१४	पाइप रेन्च ४८"	गोटा	४९४५	४९४५	४९४५
१५	चेन रेन्च ३ नं.	गोटा	२६७८	२६७८	२६७८
१६	चेन रेन्च ४ नं.	गोटा	३२०८	३२०८	३२०८
१७	चेन रेन्च ६ नं.	गोटा	३७००	३७००	३७००
१८	न्याचेट थ्रेडर १/२ देखि १"	सेट	७५७३	७५७३	७५७३
१९	न्याचेट थ्रेडर १-१/४ देखि २"	सेट	९३८३	९३८३	९३८३
२०	न्याचेट थ्रेडर २-१/२ देखि ३"	सेट	१२२७४	१२२७४	१२२७४
२१	न्याचेट थ्रेडर ४"	सेट	१२३४४	१२३४४	१२३४४
२२	एडजस्टेबल रेन्च १०"	गोटा	५५२	५५२	५५२
२३	एडजस्टेबल रेन्च १२"	गोटा	६६०	६६०	६६०
२४	एडजस्टेबल रेन्च १५"	गोटा	१०२१	१०२१	१०२१
२५	एडजस्टेबल रेन्च १८"	गोटा	१४८९	१४८९	१४८९
२६	पाइप भाइस २ नं.	गोटा	२८७३	२८७३	२८७३
२७	पाइप भाइस ३ नं.	गोटा	३७००	३७००	३७००
२८	पाइप भाइस ४ नं.	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०
२९	पाइप कटर १ नं.	गोटा	१६००	१६००	१६००
३०	पाइप कटर २ नं.	गोटा	२१८९	२१८९	२१८९
३१	पाइप कटर ३ नं.	गोटा	३५५०	३५५०	३५५०
३२	पाइप कटर ४ नं.	गोटा	५०००	५०००	५०००
४०	टेफ्लोन कपडा	मिटर	३५८३	३५८३	३५८३
४१	जर्मनीमा बनेको थर्मोक्रोम चक	गोटा	१७६६	१७६६	१७६६
४२	भारतमा बनेको थर्मोक्रोम चक	गोटा	७८२	७८२	७८२
४३	ह्याक् स (हेक्सा) फ्रेम	गोटा	९४	९४	९४
४४	ह्याक् स (हेक्सा) ब्लेड	गोटा	९.४०	९.४०	९.४०
४५	तेल राख्ने भाँडो (Oil Can)	गोटा	४८२	४८२	४८२
४६	रबर ग्यास्केट	मिटर	२४८३	२४८३	२४८३
४७	टेफ्लोन टेप	गोटा	२८	२८	२८
४८	ब्लो ल्याम्प	गोटा	१५००	१५००	१५००
४९	Spirit level 18"	गोटा	३४३	३४३	३४३
५०	स्टिल ब्रस	गोटा	४१	४१	४१
५१	अर्धवृत्ताकार रेटी १०"	गोटा	६०४	६०४	६०४
५२	Smooth File 12 "	गोटा	४२६	४२६	४२६
५३	डाइ टिथ १/२"	सेट	९४३	९४३	९४३
५४	डाइ टिथ ३/४	सेट	१०४६	१०४६	१०४६
५५	डाइ टिथ १"	सेट	११३८	११३८	११३८
५६	डाइ टिथ १-१/४ "	सेट	१४६५	१४६५	१४६५
५७	डाइ टिथ १-१/२"	सेट	१५५९	१५५९	१५५९

*Simo*  
राज्य प्रसाद चौपानि  
सुमन्य अधिकारी  
संजु अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
५८	डाइ टिथ २ "	सेट	१८६९	१८६९	१८६९
५९	डाइ टिथ २-१/२ "	सेट	२४६६	२४६६	२४६६
६०	डाइ टिथ ३ "	सेट	३३५०	३३५०	३३५०
६१	डाइ टिथ ४"	सेट	४०१९	४०१९	४०१९
६२	Water Meter	१/२ इन्च			१५००

६ अन्य विविध कार्यहरू

६.१ कृषि तथा बायो इन्जिनियरिङ

१	जे घाँस	किलोग्राम	५१.५०	५२	५२
२	भेच	किलोग्राम	३५०	३५०	३५०
३	स्टाइलो कुक	किलोग्राम	८२४	८२४	८२४
४	स्टाइलो हमाटा	किलोग्राम	३८४	३८४	३८४
५	मोलासेस	किलोग्राम	१९७	१९७	१९७
६	बर्सिम	किलोग्राम	४६१	४६१	४६१
७	टियोसेन्टी	किलोग्राम	१६०	१६०	१६०
८	सुडान, सरेगम	किलोग्राम	१२०	१२०	१२०
९	पास्पोलम	सेट	१.२०	१	१
१०	सुम्बासेटरिया	सेट	१.२०	१	१
११	मुलाटो	सेट	१.२०	१	१
१२	सिनगल	सेट	१.२०	१	१
१३	नेपियर कटिङ (प्रति सेट २ देखि ३ आँखला भएको)	सेट	२.५०	३	३
१४	अम्लिसो राईजम (१ सेटमा ३ ट्रिलर भएको)	सेट	५.५०	६	६
१५	डाले घाँस (बडहर, राइखन्यू, निमारो, टाँकी, कोईरालो, किम्बु) आदि	गोटा	२४	२४	२४
१६	बाँसको बिरुवा पोलिथिनमा उमारेको	गोटा	११०	११०	११०
१७	बाँसको बिरुवा कल्म कटिङ	गोटा	११०	११०	११०
१८	गानु सहितको बाँस (सानै बाँस)	गोटा	१२०	१२०	१२०
१९	बाँसको रायजोम (प्रति रायजोम २ देखि ३ आँखला भएको)	गोटा	१७५	१७५	१७५
२०	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ३" x ७" साइजको)	किलोग्राम	३०७	३०७	३०७
२१	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ४" x ७" साइजको)	किलोग्राम	३२०	३२०	३२०
२२	धोपा सिँचाई सेट	सेट	२१९	२१९	२१९

६.२ बन, बन पैदावार तथा कृषि

१	गोलिया कटान मुछान	घन फिट	१९.५०	२०	२०
२	बोक्रा झिक्ने रिड काट्ने	घन फिट	४.३०	४	४
३	जंगल यार्डिङ	घन फिट	१८.५०	१९	१९
४	गोलिया लोडिङ	घन फिट	१८.५०	१९	१९
५	गोलिया अनलोडिङ	घन फिट	८.५०	९	९
६	पाइलिङ	घन फिट	८.००	८	८
७	छुपान खर्च	रुख	२४.००	२४	२४
८	नर्सरीको लागि मलिलो माटो	घन फिट	३०.००	३०	३०

Genie  
(२२)

mya

राजुप्रसाद न्यौपान  
समन्वय अधिकारी

Genie

Genie

Genie



राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)
९	गोलिया ढुवानी तर्फ - ०-५ कि.मि. सम्म	घन फिट	३६	३६	३६
	५-१० कि.मि. सम्म	घन फिट	४८	४८	४८
	१०-१५ कि.मि. सम्म	घन फिट	५४	५४	५४
	१५-२० कि.मि. सम्म	घन फिट	६०	६०	६०
	२० कि.मि. भन्दा माथि	घन फिट	६७	६७	६७
१०	दाउरा कटान मुखान तर्फ -दाउरा कटान	चट्टा	४३९५	४३९५	४३९५
	दाउरा लोडिङ	चट्टा	२६३५	२६३५	२६३५
	दाउरा अनलोडिङ	चट्टा	८७५	८७५	८७५
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	१२६०	१२६०	१२६०
११	दाउरा ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	चट्टा	२६३५	२६३५	२६३५
	५-१० कि.मि. सम्म	चट्टा	२६९०	२६९०	२६९०
	१०-१५ कि.मि. सम्म	चट्टा	३२९५	३२९५	३२९५
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	चट्टा	३५१५	३५१५	३५१५
१२	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	घन फिट	७१	७१	७१
१३	अनसाइज उत्पादन	क्विन्टल	९३	९३	९३
१४	चिरान लोडिङ	घन फिट	१९.५०	२०	२०
१५	चिरान अनलोडिङ	घन फिट	९.८०	१०	१०
१६	बाकल लोडिङ	क्विन्टल	२६	२६	२६
१७	बाकल अनलोडिङ	क्विन्टल	८.५०	९	९
१८	चिरान पाइलिङ	घन फिट	७.००	७	७
१९	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घन फिट	९.५०	१०	१०
२०	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	घन फिट	३५	३५	३५
२१	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	घन फिट	१०.००	१०	१०
२२	चिरान काठ ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२१	२१	२१
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२४	२४	२४
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	२८.५०	२९	२९
२३	बाकल -अनसाइज ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	१०४	१०४	१०४
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	१२०	१२०	१२०
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	१३१	१३१	१३१

Demica

Amu

राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ

गौरीचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)
२४	चिराइतो	गोटा	६.००	६	६
२५	लौठ सल्ला	गोटा	८७	८७	८७
२६	टिमुर	गोटा	३५	५५	५५
२७	तेजपात	गोटा	२९	२९	२९
२८	अगौली	गोटा	३२	३२	३२
२९	लोक्ता	गोटा	२९	२९	२९
३०	निगालो	गोटा	२४	२४	२४
३१	बेत	गोटा	१२०	१२०	१२०
३२	कुरिलो	गोटा	२४	२४	२४
३३	पाउलेनिया	गोटा	७५	७५	७५
३४	लप्सी	गोटा	६०	६०	६०
३५	मसला	गोटा	२९	२९	२९
३६	सल्ला	गोटा	२४	२४	२४
३७	भोटे पीपल	गोटा	२५	२५	२५
३८	लाहुरे घाँस राइजम	गोटा	३५	३५	३५
३९	रुद्राक्ष	गोटा	२६५	२६५	२६५
४०	चिनियाँ दूबो	वर्ग फिट	७५	७५	७५
४१	ओखर	गोटा	१००	१००	१००
४२	कल्की फुल	गोटा	१५०	१५०	१५०
४३	कपूर	गोटा	१७५	१७५	१७५
४४	एकजोरा	गोटा	२२५	२२५	२२५
४५	अशोक	गोटा	२५०	२५०	२५०
४६	एभोकाडो	गोटा	२७५	२७५	२७५
४७	धूपी सल्ला	गोटा	३००	३००	३००
४८	असारे फुल	गोटा	३००	३००	३००
४९	श्रीखण्ड	गोटा	३००	३००	३००
५०	फाइकस क्लोन	गोटा	३००	३००	३००
५१	क्रिप्टोमेरिया	गोटा	७५०	७५०	७५०
५२	बोधिचित्त	गोटा	७५०	७५०	७५०
५३	क्रिसमस रुख	गोटा	१२००	१२००	१२००
५४	पोलिथिन थैलाको बिरुवा दुवानी ०-१० कि.मि. सम्म, बन कृषि बिरुवा	बिरुवा	३.८०	४	४
५५	पोलिथिन थैलाको बिरुवा दुवानी १० कि.मि. भन्दा माथि, बन कृषि बिरुवा	बिरुवा	३.९५	४	४
<b>६.४ ब्लास्टिडसंग सम्बन्धित</b>					
१	बारुद (नेपोलाइड)	किलोग्राम	२७०	२७०	२७०
२	सेफटी फ्युज	मिटर	१२	१२	१२
३	डेड कट -इन्डिएन	मिटर	३०	३०	३०
४	डेड कट -नेपाली	मिटर	१६	१६	१६
५	डेटोनेटर	गोटा	१२	१२	१२
६	ड्रिलिङ	फिट	१००	१००	१००
७	कम्प्रेसर मेशिन	घण्टा	३०००	३०००	३०००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'गौरीचन सैजु' and other official markings.

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७७/०७८

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्यादा बाहेकको स्वीकृत दर (ISI, NSI, ISH BRAND)



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
राजपुरसाद न्यायिक  
निर्माण जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	फिटिङको नाम	एकाई	१/२" (१५ मि.मि.)			३/४" (२० मि.मि.)		
			२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८
१	एल्बो	गोटा	४९	४९	४९	७०	७०	७०
२	टि	गोटा	७५	७५	७५	१२०	१२०	१२०
३	युनिअन	गोटा	१३०	१३०	१३०	१८०	१८०	१८०
४	सकेट	गोटा	४२	४२	४२	७४	७४	७४
५	रिड्युसर सकेट	गोटा	-	-	-	७६	७६	७६
६	रिड्युसर टि	गोटा	-	-	-	१३९	१३९	१३९
७	रिड्युसर एल्बो	गोटा	-	-	-	७५	७५	७५
८	सि.आइ. प्लग	गोटा	१७	१७	१७	२९	२९	२९
९	जि.आइ. निप्पल (२" लामो)	गोटा	२७	२७	२७	३४	३४	३४
१०	जि.आइ. निप्पल (४" लामो)	गोटा	५०	५०	५०	५५	५५	५५
११	जि.आइ. निप्पल (६" लामो)	गोटा	६०	६०	६०	७६	७६	७६
१२	जि.आइ. पाइप (लाइट)	मिटर	१५३	१५३	१५३	२०८	२०८	२०८
१३	जि.आइ. पाइप (मिडियम)	मिटर	१८४	१८४	१८४	२३५	२३५	२३५
१४	जि.आइ. पाइप (हेभी)	मिटर	२१८	२१८	२१८	२७५	२७५	२७५
१५	ब्रास युनिअन (एडप्टर सहित)	गोटा	१७७	१७७	१७७	२७१	२७१	२७१
१६	गेट भल्भ	गोटा	७५०	७५०	७५०	११०६	११०६	११०६
१७	रलोब भल्भ	गोटा	७२८	७२८	७२८	११७२	११७२	११७२
१८	जि.आइ. X जि.आइ. फ्ल्यान्ज सेट	गोटा	५१३	५१३	५१३	५९८	५९८	५९८
१९	जि.आइ. X एच.डि.पि. फ्ल्यान्ज सेट (एडप्टर सहित)	गोटा	५३३	५३३	५३३	६४८	६४८	६४८
२०	एच.डि.पि. X एच.डि.पि. फ्ल्यान्ज सेट (एडप्टर सहित)	गोटा	५६६	५६६	५६६	६९५	६९५	६९५
२१	जि.आइ. बेन्ड	गोटा	१४९	१४९	१४९	२३४	२३४	२३४
२२	फ्लो रेगुलेटिड भल्भ	गोटा	९४३	९४३	९४३	-	-	-
२३	रेगुलेटिड कि	गोटा	२४८	२४८	२४८	-	-	-
२४	फ्लोट भल्भ	गोटा	८०२	८०२	८०२	१०६०	१०६०	१०६०
२५	फ्लोट भल्भ (वि.पि.टि. प्रकार)	गोटा	२४८७	२४८७	२४८७	३०२०	३०२०	३०२०
२६	चेक भल्भ	गोटा	७३५	७३५	७३५	१२००	१२००	१२००
२७	फेन्युल कक	गोटा	७५२	७५२	७५२	-	-	-
२८	ब्रास विब कक ४०० ग्राम	गोटा	७९६	७९६	७९६	-	-	-
२९	ब्रास स्याडल क्ल्याम्प	गोटा	-	-	-	-	-	-
३०	स्लुइस भल्भ	गोटा	-	-	-	-	-	-
३१	सि.आइ. एअर भल्भ	गोटा	६३७२	६३७२	६३७२	-	-	-
३२	जि.आइ. स्ट्रेनर	गोटा	३१३	३१३	३१३	३८०	३८०	३८०
३३	इन्ड क्याप	गोटा	२२	२२	२२	-	-	-

(२५)

Handwritten signature

Handwritten signature

राजपुरसाद न्यायिक  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७७/०७८

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्याट बाहिरका स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)

१" (२५ मि.मि.)			१-१/४" (३२ मि.मि.)			१-१/२" (४० मि.मि.)		
२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८
१२०	१२०	१२०	१८१	१८१	१८१	२४४	२४४	२४४
१७३	१७३	१७३	२३४	२३४	२३४	२९९	२९९	२९९
२५०	२५०	२५०	४५८	४५८	४५८	४९९	४९९	४९९
७०	७०	७०	१३९	१३९	१३९	१७५	१७५	१७५
१०२	१०२	१०२	१६९	१६९	१६९	२१३	२१३	२१३
१९४	१९४	१९४	२८२	२८२	२८२	४२६	४२६	४२६
१२०	१२०	१२०	२००	२००	२००	२५०	२५०	२५०
३७	३७	३७	६०	६०	६०	७८	७८	७८
५३	५३	५३	६६	६६	६६	७६	७६	७६
७१	७१	७१	८९	८९	८९	११६	११६	११६
१०७	१०७	१०७	१४८	१४८	१४८	१७१	१७१	१७१
२८९	२८९	२८९	३३६	३३६	३३६	४५५	४५५	४५५
३४५	३४५	३४५	४४३	४४३	४४३	५३२	५३२	५३२
४१४	४१४	४१४	५३०	५३०	५३०	६११	६११	६११
४४६	४४६	४४६	६००	६००	६००	८०२	८०२	८०२
१६१०	१६१०	१६१०	२४०८	२४०८	२४०८	३४००	३४००	३४००
१६५०	१६५०	१६५०	२५४८	२५४८	२५४८	३८००	३८००	३८००
७६२	७६२	७६२	६६९	६६९	६६९	९४८	९४८	९४८
७७२	७७२	७७२	७३९	७३९	७३९	११३९	११३९	११३९
८२३	८२३	८२३	१०२८	१०२८	१०२८	१२८५	१२८५	१२८५
३५८	३५८	३५८	६०९	६०९	६०९	८२७	८२७	८२७
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
२१७२	२१७२	२१७२	२५६०	२५६०	२५६०	४३१७	४३१७	४३१७
३९९५	३९९५	३९९५	७७५६	७७५६	७७५६	१०३९८	१०३९८	१०३९८
१४९६	१४९६	१४९६	२२३९	२२३९	२२३९	३२१२	३२१२	३२१२
-	-	-	१४३१	१४३१	१४३१	१९६२	१९६२	१९६२
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	५७०५	५७०५	५७०५
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	६०१	६०१	६०१	७९१	७९१	७९१
-	-	-	-	-	-	११५	११५	११५

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Sanjay (28)

Munir

राजुप्रसाद  
जिल्ला समन्वय समिति  
अधिकारी

गौलोचन सैजु  
अधिकारी

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७७/०७८

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ  
राजप्रसाद चौधरी  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्याट बढिको स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)



गौलोचन संजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२" (५० मि.मि.)			२ १/२" (६५ मि.मि.)			३" (८० मि.मि.)		
२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८
३६३	३६३	३६३	७०३	७०३	७०३	९४३	९४३	९४३
५०४	५०४	५०४	८८७	८८७	८८७	१२६५	१२६५	१२६५
७५०	७५०	७५०	१२३७	१२३७	१२३७	१६८८	१६८८	१६८८
२८०	२८०	२८०	४१९	४१९	४१९	६२६	६२६	६२६
३३६	३३६	३३६	५८१	५८१	५८१	८३३	८३३	८३३
६८५	६८५	६८५	११३५	११३५	११३५	१५७६	१५७६	१५७६
३८०	३८०	३८०	७००	७००	७००	९५०	९५०	९५०
९७	९७	९७	१४०	१४०	१४०	२००	२००	२००
११०	११०	११०	१४०	१४०	१४०	१७५	१७५	१७५
१५२	१५२	१५२	१९७	१९७	१९७	२८५	२८५	२८५
२५०	२५०	२५०	३१८	३१८	३१८	४०३	४०३	४०३
५७५	५७५	५७५	७९३	७९३	७९३	९३०	९३०	९३०
७३०	७३०	७३०	९३२	९३२	९३२	११५८	११५८	११५८
८९६	८९६	८९६	११२१	११२१	११२१	१३२०	१३२०	१३२०
१२८२	१२८२	१२८२	३२६३	३२६३	३२६३	६७६७	६७६७	६७६७
५१००	५१००	५१००	९५९८	९५९८	९५९८	१४१६०	१४१६०	१४१६०
५२००	५२००	५२००	९५००	९५००	९५००	१२९७०	१२९७०	१२९७०
११७१	११७१	११७१	१४४५	१४४५	१४४५	१८७३	१८७३	१८७३
१२६०	१२६०	१२६०	१५९१	१५९१	१५९१	१८७९	१८७९	१८७९
१८२७	१८२७	१८२७	२११०	२११०	२११०	२६६८	२६६८	२६६८
११२९	११२९	११२९	२२८६	२२८६	२२८६	३६५४	३६५४	३६५४
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
४८६७	४८६७	४८६७	७८४१	७८४१	७८४१	११२३९	११२३९	११२३९
३१७०	३१७०	३१७०	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
७६०७	७६०७	७६०७	८८७५	८८७५	८८७५	११४११	११४११	११४११
-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०७७	१०७७	१०७७	१५८४	१५८४	१५८४	२२१६	२२१६	२२१६
१३८	१३८	१३८	१९९	१९९	१९९	४११	४११	४११

गौलोचन संजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राजप्रसाद चौधरी  
जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन संजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७७/०७८

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर (ISIRI/NS/ISO BRAND)

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
बागलुङ जिल्ला समन्वय अफिसरी

25/11/20

*[Signatures]*

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४" (१०० मि.मि.)			५" (१२५ मि.मि.)			६" (१५० मि.मि.)		
२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८
१६७८	१६७८	१६७८	४८६२	४८६२	४८६२	६९१०	-	-
२०९५	२०९५	२०९५	७८८२	७८८२	७८८२	८९१८	८९१८	८९१८
२३३५	२३३५	२३३५	७८३२	७८३२	७८३२	९३११	९३११	९३११
१००६	१००६	१००६	३२२७	३२२७	३२२७	५१०७	५१०७	५१०७
१४४२	१४४२	१४४२	४८५०	४८५०	४८५०	५६०६	५६०६	५६०६
२७४४	२७४४	२७४४	८६२४	८६२४	८६२४	९८१०	९८१०	९८१०
१६५०	१६५०	१६५०	६२८३	६२८३	६२८३	-	-	-
३२०	३२०	३२०	६०२	६०२	६०२	-	-	-
२३६	२३६	२३६	३४१	३४१	३४१	-	-	-
३४७	३४७	३४७	१४८८	१४८८	१४८८	३६३०	३६३०	३६३०
५९९	५९९	५९९	१८८१	१८८१	१८८१	४८२०	४८२०	४८२०
१३३०	१३३०	१३३०	२१२९	२१२९	२१२९	२५२९	२५२९	२५२९
१७२९	१७२९	१७२९	२३२७	२३२७	२३२७	२८१३	२८१३	२८१३
२०२३	२०२३	२०२३	२६१६	२६१६	२६१६	२९६२	२९६२	२९६२
१६३३	१६३३	१६३३	-	-	-	-	-	-
२२१०८	२२१०८	२२१०८	-	-	-	-	-	-
२३७००	२३७००	२३७००	-	-	-	-	-	-
२२७४	२२७४	२२७४	५८०८	५८०८	५८०८	६४८६	६४८६	६४८६
२३७४	२३७४	२३७४	५९४६	५९४६	५९४६	६९८४	६९८४	६९८४
३४३१	३४३१	३४३१	६३११	६३११	६३११	१०२५३	१०२५३	१०२५३
३९७०	३९७०	३९७०	६०७१	६०७१	६०७१	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
१९९७०	१९९७०	१९९७०	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
१४२००	१४२००	१४२००	२००००	२००००	२००००	२४०००	२४०००	२४०००
-	-	-	-	-	-	-	-	-
३०७४	३०७४	३०७४	-	-	-	-	-	-
८०३	८०३	८०३	३५४०	३५४०	३५४०	-	-	-

*[Signatures]*

राजप्रसाद सैजु  
जिल्ला समन्वय अफिसरी

गौलोचन सैजु  
जिल्ला अधिकारी



बागलुङ जिल्ला दररेट ०७७/०७८

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन (NS-150 BRAND)  
बागलुङ

राजपुष्पकोट खोपानी  
जिल्ला समन्वय कार्यालय  
बागलुङ

2077/078

*Bohara*

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिडहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर

*Y. P.*  
गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

८"			१०"		
२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
३६२९	३६२९	३६२९	-	-	-
४१२३	४१२३	४१२३	-	-	-
४३७१	४३७१	४३७१	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
७५००	७५००	७५००	९०००	९०००	९०००
८२५०	८२५०	८२५०	९०००	९०००	९०००
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
३२०००	३२०००	३२०००	४००००	४००००	४००००
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी  
बागलुङ

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*Bohara* (25) *Y. P.* *Y. P.* *Y. P.*

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*Y. P.*  
गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. २: माथि उल्लिखित सामानहरू बाह्रकका खानेपानी तथा फिटिङहरूको हकमा काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ३: झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्टा तथा स्टिल फेंब्रिकेसन सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ४: माथि उल्लिखित दरमा नपरेका मेसिनबाट निर्मित तार-जाली (नेपाल गुणस्तर प्राप्त) को हकमा कम्पनीबाटै दर लिई कार्य गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ५: माथि उल्लिखित दरमा नपरेका सिँचाई, विद्युत, खानेपानी, भवन, सडकसँग सम्बन्धित अन्य निर्माण सामग्रीहरू तथा माथिका महलमा छुट हुन गएका नेपाल गुणस्तर प्राप्त सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दर वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताको आधिकारिक दरलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।


निर्णय नं. ६: माथि उल्लेख गरिएका सामग्रीहरूको दरमा बागलुङ बजारको पक्की सडक परिधिभित्र ढुवानी नदिने तथा सो पश्चात्को दूरीमा ढुवानी दिन सकिनेछ ।

निर्णय नं. ७: स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनु पर्ने निर्माण सामग्रीहरू विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने (पर्वत, म्याग्दी आदि) जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ८: यस दररेटमा छुट भएका निर्माण सामग्रीको हकमा यस जिल्लाको नजिक पर्ने कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दर तथा बजार भाउलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दर कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ९: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको स्पेसिफिकेसन नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागबाट जारी गरिएको अनुसार हुनेछ ।

निर्णय नं. १०: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सम्भव भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ ।



राजुप्रसाद न्यौपाने  
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी

गौलोचन सैजु  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी